Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.35

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25



Farbe:

crema	crema	crema
orange	orange	orange
coffee	coffee	coffee
schwarz	schwarz	schwarz
weiss	weiss	weiss
hellgrau	hellgrau	hellgrau
dunkelgrau	dunkelgrau	dunkelgrau

Bauart:

FKE	FKE.53	FKE.53
FKE.53	FKE.53.SN	FKE.53.SN
FKE.53.SN		

Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.35

E-NR: 555 531 010

EAN: 7613175167657

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - crema - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.35

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Rastbefestigung
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-8725.F.35 378 096 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.35

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ...	8725.FM.TE.FK.ST.35 555 521 010
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch