

## EDIZIOdue colore

### Steckdose Typ 25


**Farbe:**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> crema             | <input type="checkbox"/> crema             | <input type="checkbox"/> crema             |
| <input checked="" type="checkbox"/> orange | <input checked="" type="checkbox"/> orange | <input checked="" type="checkbox"/> orange |
| <input type="checkbox"/> coffee            | <input type="checkbox"/> coffee            | <input type="checkbox"/> coffee            |
| <input type="checkbox"/> schwarz           | <input type="checkbox"/> schwarz           | <input type="checkbox"/> schwarz           |
| <input type="checkbox"/> weiss             | <input type="checkbox"/> weiss             | <input type="checkbox"/> weiss             |
| <input type="checkbox"/> hellgrau          | <input type="checkbox"/> hellgrau          | <input type="checkbox"/> hellgrau          |
| <input type="checkbox"/> dunkelgrau        | <input type="checkbox"/> dunkelgrau        | <input type="checkbox"/> dunkelgrau        |

**Bauart:**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  FKE       |  FKE.53    |  FKE.53    |
|  FKE.53    |  FKE.53.SN |  FKE.53.SN |
|  FKE.53.SN |  |   |

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.SN.FK.ST.39

**E-NR:** 555 531 960

**EAN:** 7613175167671

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - orange - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                  |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                 |
| <b>Montageart:</b>                      | Geräteeinbaukanal     |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25 |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                    |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                     |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                  |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                  |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Schraubklemme         |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                  |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast           |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                  |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                  |
| <b>Geeignet für Schutzzart (IP):</b>    | IP20                  |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                     |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                  |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                  |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Werkstoff:</b>             | Kunststoff      |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b> | 0 mA            |
| <b>Befestigungsart:</b>       | Rastbefestigung |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>      | IK00            |

**Zubehör:**

| Name / Kategorie                        | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne | 920-8725.F.39    |
| Abdeckrahmen - F - orange               | 378 096 960      |

**Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.39**

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm   | 2711.JK<br>376 164 000        |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - orange                         | 2911.FKE.39<br>334 901 960    |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung | 2201.FKE.53.SN<br>372 903 620 |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|--|---|------------------------------------|
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung  | 2201.FKE.53.SN<br>372 903 620      |
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ... | 8725.FM.TE.FK.ST.39<br>555 521 960 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - orange  | 2911.FKE.39<br>334 901 960         |