

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25


Farbe:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

Bauart:

<input type="checkbox"/> FKE	<input type="checkbox"/> FKE.53	<input type="checkbox"/> FKE.53
<input type="checkbox"/> FKE.53	<input type="checkbox"/> FKE.53.SN	<input type="checkbox"/> FKE.53.SN
<input checked="" type="checkbox"/> FKE.53.SN		

Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.57

E-NR: 555 531 890

EAN: 7611386619217

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit
SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm -
Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - coffee - IP20 -
80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.57

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Rastbefestigung
Schlagfestigkeit:	IK00


Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.57
Abdeckrahmen - F - coffee	378 096 890

Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.57

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - coffee	2911.FKE.57 334 901 890
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ...	8725.FM.TE.FK.ST.57 555 521 890
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - coffee	2911.FKE.57 334 901 890