


Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.60

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25



Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.60

E-NR: 555 531 950 **EAN**: 7613175167718

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - schwarz - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein



Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.60

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Rastbefestigung
Schlagfestigkeit: IK00

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

Feller-Nr / E-NR 920-8725.F.60 378 096 950



Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.60

0	1
1	V
3	0

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm 2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - schwarz

2911.FKE.60 334 901 950



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:

Name / Kategorie

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

Feller-Nr / E-NR

2201.FKE.53.SN 372 903 620



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.FM.TE.FK.ST.60

- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 555 521 950

Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 -

FMTE ...

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - schwarz

2911.FKE.60 334 901 950



Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch