

## EDIZIOdue colore

### Prises type 25



#### couleur:

crema	crema	crema
orange	orange	orange
coffee	coffee	coffee
noir	noir	noir
blanc	blanc	blanc
gris clair	gris clair	gris clair
gris foncé	gris foncé	gris foncé

#### Assortiment:

FKE	FKE.53	FKE.53
FKE.53	FKE.53.SN	FKE.53.SN
FKE.53.SN		

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.SN.FK.ST.67

**E-NR:** 555 531 040

**EAN:** 7613175167749

Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Raccordement sur L1, L2, L3 - Avec boîte d'encastrement - Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm - Hauteur de montage 53 mm - FKE53.SN - gris foncé - IP20 - 80 x 130 mm - Avec adaptateur Technofil

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	canal d'allège
<b>version:</b>	norme suisse type 25
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à vis
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Oui
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non

<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation encliquetable
<b>résistance aux chocs:</b>	IK00

**Accessoires:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour prise type 25 -

920-8725.F.67

Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

378 096 040

**Fiche technique: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.67**

	Plaque de fixation - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - FKE - gris foncé	2911.FKE.67 334 901 040
	Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul avec rail DIN - Fixation SNAP	2201.FKE.53.SN 372 903 620

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Raccordement sur L1, L2, L3 ...	8725.FM.TE.FK.ST.67 555 521 040
	Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul avec rail DIN - Fixation SNAP	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - FKE - gris foncé	2911.FKE.67 334 901 040