

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25

**Farbe:**
 crema

 crema

 crema

 orange

 orange

 orange

 coffee

 coffee

 coffee

 schwarz

 schwarz

 schwarz


 weiss


 weiss


 weiss

 hellgrau

 hellgrau

 hellgrau

 dunkelgrau

 dunkelgrau

 dunkelgrau
Bauart:
 FKE

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN
Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.FP.65**E-NR:** 555 650 030**EAN:** 7611386700977

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - hellgrau - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

| | |
|---|-----------------------|
| Nennstrom: | 16 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Geräteeinbaukanal |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 25 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Rastbefestigung |
| Schlagfestigkeit: | - |

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.65
378 096 030



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
hellgrau

2911.FKE.65
334 901 030



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit
DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN
372 903 620

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit
DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN
372 903 620



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit
Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 -
FMT...

8725.FM.TE.FP.65
555 641 030



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
hellgrau

2911.FKE.65
334 901 030