


Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FP.67

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25



FKE.53.SN

Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.FP.67

E-NR: 555 650 040 **EAN**: 7611386700984

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - dunkelgrau - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein



Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FP.67

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Rastbefestigung
Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau **Feller-Nr / E-NR** 920-8725.F.67 378 096 040



Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FP.67

0	10
1	V
3	0

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - dunkelgrau

2911.FKE.67 334 901 040



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:



Feller-Nr / E-NR



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.FM.TE.FP.67 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 555 641 040

Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 -

FMT...

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - 2911.FKE.67 dunkelgrau 334 901 040