

## EDIZIOdue colore

### Steckdose Typ 25


**Farbe:**

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

**Bauart:**

 FKE	 FKE.53	 FKE.53
 FKE.53	 FKE.53.SN	 FKE.53.SN
 FKE.53.SN		

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.SN.FP.ST.65

**E-NR:** 555 550 030

**EAN:** 7613175167848

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - hellgrau - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

**Nennstrom:**

16 A

**Nennspannung:**

250 V

**Montageart:**

Geräteeinbaukanal

**Ausführung:**

Schweizer Norm Typ 25

**Halogenfrei:**

Ja

**Anzahl der Einheiten:**

1

**Abschliessbar:**

Nein

**Mit Klappdeckel:**

Nein

**Anschlussart:**

Schraubklemme

**Mit erhöhtem Berührungsschutz:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Überspannungsschutz:**

Ja

**Fehlerstromschutz:**

Nein

**Geeignet für Schutzzart (IP):**

IP20

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:**

0

**Mit Funktionsbeleuchtung:**

Nein

**Mit Orientierungslicht:**

Nein

**Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FP.ST.65**

<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Rastbefestigung
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK00

**Zubehör:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.F.65
Abdeckrahmen - F - hellgrau	378 096 030

**Datenblatt: 8725.FKE.53.SN.FP.ST.65**

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE ...	8725.FM.TE.FP.ST.65 555 541 030
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030