

## EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



### Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.SN.ST.67

**E-NR:** 555 511 040

**EAN:** 7613175168869

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - dunkelgrau - IP20 - 80 x 130 mm

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                  |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                 |
| <b>Montageart:</b>                      | Geräteeinbaukanal     |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25 |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                    |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                     |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                  |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                  |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme           |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz:</b>   | Nein                  |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast           |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Ja                    |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                  |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                  |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                     |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                  |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                  |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Werkstoff:</b>             | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b> | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>       | Befestigung mit Schraube |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne  
Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

**Feller-Nr / E-NR**

920-8725.F.67  
378 096 040

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1<br>Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm   | 2711.JK<br>376 164 000        |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -<br>dunkelgrau                     | 2911.FKE.67<br>334 901 040    |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit<br>DIN-Schiene - SNAP-Befestigung | 2201.FKE.53.SN<br>372 903 620 |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>       |
|--|--|-------------------------------|
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit<br>DIN-Schiene - SNAP-Befestigung  | 2201.FKE.53.SN<br>372 903 620 |
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE<br>- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit<br>Steckklemmen - FKE - dunkelgrau | 8725.FKE.ST.67<br>555 500 040 |