

Datenblatt: 8725.FKE.53.ST.39

## **EDIZIOdue** colore

# Steckdose Typ 25





Feller-NR: 8725.FKE.53.ST.39

E-NR: 555 510 960 EAN: 7613175168906

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit

Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - orange - IP20 - 80

x 86 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.ST.39

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: IK00

#### Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - orange

**Feller-Nr / E-NR** 920-8725.F.39 378 096 960



Datenblatt: 8725.FKE.53.ST.39



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 2711.JK Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - 2911.FKE.39 orange 334 901 960

#### Zerlegung:

### Name / Kategorie

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

#### Feller-Nr / E-NR

2201.FKE.53 372 903 610



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.FKE.ST.39 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 555 500 960 Steckklemmen - FKE - orange