

## EDIZIOdue colore



### Prises type 25



#### couleur:

 crema	 crema	 crema
 orange	 orange	 orange
 coffee	 coffee	 coffee
 noir	 noir	 noir
 blanc	 blanc	 blanc
 gris clair	 gris clair	 gris clair
 gris foncé	 gris foncé	 gris foncé

#### Assortiment:

 FKE	 FKE.53	 FKE.53
 FKE.53	 FKE.53.SN	 FKE.53.SN
 FKE.53.SN		

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.ST.61

**E-NR:** 555 510 000

**EAN:** 7613175168951

Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Avec boîte d'encastrement - Avec verrouillage rotatif - Hauteur de montage 53 mm - FKE53 - blanc - IP20 - 80 x 86 mm

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	canal d'allège
<b>version:</b>	norme suisse type 25
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Oui
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non

<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis

**Accessoires:**



**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour prise type 25 -  
Sans cadre de recouvrement - F - blanc

**Feller-Nr / E-NR**

920-8725.F.61  
378 096 000

**Fiche technique: 8725.FKE.53.ST.61**


Plaque de fixation - 1 x 1 - Avec 1 découpe  
normé - 70 x 70 mm

2711.JK  
376 164 000



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore -  
FKE - blanc

2911.FKE.61  
334 901 000

**Décomposition:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul  
avec rainures de pincement - Verrouillage rotatif

2201.FKE.53  
372 903 610



Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -  
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes  
enfichables - FKE - blanc

8725.FKE.ST.61  
555 500 000