

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



Farbe:


 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FM.TE

Feller-NR: 8725.FM.TE.FK.35

E-NR: 555 621 010

EAN: 7611386655437

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Einbautiefe 40 mm - FMTE - crema - IP20 - 70 x 70 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8725.FM.TE.FK.35



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - crema

920-8725.F.35
378 096 010



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1

2711.JK

Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

376 164 000

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1

2711.JK

Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

376 164 000



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE

8725.F.35

- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit

641 610 010

Schraubklemmen - F - crema