

## ELEMENT

### ELEMENT Prese tipo 25



**colore:**

 alluminio

**Esecuzione:**

 G.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8725.G.CO.A.W.09

**E-NR:** 643 106 280

**EAN:** 7613175068572

ELEMENT - Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - G.CO.Q.A - alluminio - IP55 - 91 x 87 mm

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| corrente nominale:                      | 16 A                   |
| tensione nominale:                      | 440 V                  |
| modo di montaggio:                      | altri                  |
| versione:                               | norma svizzera tipo 25 |
| senza alogeni:                          | Sì                     |
| numero di unità:                        | 1                      |
| chiudibile:                             | No                     |
| con coperchio a cerniera:               | Sì                     |
| tipo di collegamento:                   | morsetto a innesto     |
| con protezione dal contatto incrementa: | No                     |
| qualità del materiale:                  | alluminio              |
| sovratensore:                           | No                     |
| protezione da corrente di guasto:       | No                     |
| adatto per grado di protezione (IP):    | IP55                   |
| numero di prese commutabili:            | 0                      |
| con illuminazione funzionale:           | No                     |
| con illuminazione di orientamento:      | No                     |
| materiale:                              | metallo                |
| corrente di guasto nominale:            | 0 mA                   |
| tipo di fissaggio:                      | fissaggio con vite     |
| resistenza agli urti:                   | IK08                   |

**Accessorio:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                    | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm                                                                               | 922-20.G.Q.A.09<br>284 021 280      |
|    | ELEMENT - Vite Pan-Head                                                                                                    | 934-921/22.G.Q.A<br>160 002 280     |
|   | ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori                                                                                         | 934-921/22.PH3.G.Q.A<br>160 000 280 |
|   | Guarnizione di ricambio nero - Assimetrica per prese IP55                                                                  | 924-53.W.60<br>377 007 280          |
|  | Guarnizione di ricambio rosso - Assimetrica per prese IP55                                                                 | 924-53.W.48<br>377 006 280          |
|  | ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile<br>- Per prese IP55 - Chiudibile - Con viti e guarnizione - alluminio - IP55 | 921-53.G.W.A.HZ.09<br>360 011 280   |
|  | Guarnizione di ricambio rosso - Assimetrica per prese IP55                                                                 | 924-53.W.48<br>377 006 280          |
|  | Guarnizione di ricambio nero - Assimetrica per prese IP55                                                                  | 924-53.W.60<br>377 007 280          |

**Scomposizione:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                       | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile<br>- Con viti e guarnizione - IP55 - alluminio                                                  | 921-53.G.W.A.09<br>360 009 280 |
|  | Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -<br>16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a<br>innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...  | 8725.BAM.ST<br>657 453 790     |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -<br>Per presa tipo 25 - Senza placca di copertura -<br>Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ... | 920-8725.Q.A.60<br>388 440 150 |