

## ELEMENT

### ELEMENT Steckdose Typ 25



**Farbe:**

 aluminium kugelpoliert

**Bauart:**



GAP.Q.A



GAPU.Q.A



GUP.Q.A



GUPU.Q.A



G.CO.Q.A



GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8725.GUP.Q.A.09

**E-NR:** 643 110 280

**EAN:** 7613175068619

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 34 mm - GUP.Q.A - aluminium kugelpoliert - IP20 - 91 x 87 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	440 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Aluminium
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Metall
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

**Zubehör:**

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09  
284 021 280

	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium kugelp...	921-53.G.Q.A.SD.ISO.09 360 007 280
	ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium kugelp...	921-53.G.Q.A.SD.09 360 004 280
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - BA...	8725.BAM.ST 657 453 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-8725.Q.A.60 388 440 150



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 923-GUP.Q.A.09  
Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - 372 011 280  
Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A -  
aluminium ku...