

ELEMENT

ELEMENT Steckdose Typ 25



Farbe:

aluminium kugelpoliert

Bauart:

GAP.Q.A

GAPU.Q.A

GUP.Q.A

GUPU.Q.A

G.CO.Q.A

GU.CO.Q.A

Feller-NR: 8725.GUPU.Q.A.09

E-NR: 643 120 280

EAN: 7613175068626

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 34 mm - GUPU.Q.A - aluminium kugelpoliert - IP20 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Datenblatt: 8725.GUPU.Q.A.09


ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Pan-Head-Schraube 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.G.Q.A.60
Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A 377 003 280



Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.N.Q.61
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q 377 037 000

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium kugelpoliert	921-53.GU.Q.A.09 360 008 280



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BAM.ST
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 657 453 790
Steckklemmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - BA...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-8725.Q.A.60
Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - 388 440 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 923-GUP.Q.A.09
Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - 372 011 280
Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A -
aluminium ku...

Datenblatt: 8725.GUPU.Q.A.09

