

Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.39

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Steckdose Typ 25

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 8725.GX.54.A.ST.39

E-NR: 657 451 060 **EAN:** 7613175439211

EDIZIO.liv - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N $\,$

+ PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit

Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - orange - IP20 - 74 x 74

 $\mathsf{m}\mathsf{m}$

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 25 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Thermoplast Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: **IK00**



Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.39

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA


- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BAE.ST - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 657 456 790

Steckklemmen - SNAPFIX®



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - orange 901.GX.54.A.39 283 200 060



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 920-8725.G.A.39

- Ohne Abdeckrahmen - orange

388 440 060

