

Scheda dati: 8725.GX.54.A.ST.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Prese tipo 25

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> arancione | <input type="checkbox"/> umbra |
| <input type="checkbox"/> nero | <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro | | |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 8725.GX.54.A.ST.56

E-NR: 657 451 090

EAN: 7613175439228

EDIZIO.liv - Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE
 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto
 - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 54 mm -
 GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogenii:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Scheda dati: 8725.GX.54.A.ST.56

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio
per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissagio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.56
283 203 090



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio
per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissagio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.56
283 203 090



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo
25 - Senza telaio di copertura - umbra

920-8725.G.A.56
388 440 090



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo
25 - Senza telaio di copertura - umbra

920-8725.G.A.56
388 440 090



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
umbra

901.GX.54.A.56
283 200 090



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
umbra

901.GX.54.A.56
283 200 090

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA
283 000 110



Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a
innesto - Sistema de fissagio SNAPFIX® ...

8725.BAE.ST
657 456 790



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
umbra

901.GX.54.A.56
283 200 090

Scheda dati: 8725.GX.54.A.ST.56

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo
25 - Senza telaio di copertura - umbra

920-8725.G.A.56
388 440 090