

Datenblatt: 8725.JK.53.FK.61

## Standard

# Steckdose Typ 25



**Feller-NR:** 8725.JK.53.FK.61 **E-NR:** 555 372 000

**EAN:** 7611386355047

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit

Einlasskasten - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53 -

weiss - IP20 - 70 x 130 mm - Mit

Kabelanschlussadapter Technofil - Mit Drehverriegelung

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Geräteeinbaukanal Ausführung: Schweizer Norm Typ 25 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Schraubklemme **Anschlussart:** Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Duroplast Überspannungsschutz: Ja Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 8725.JK.53.FK.61

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

920-8725.P.61 377 828 100



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Standard Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung 2201.JK.53 372 903 300