


Standard

Prises type 25



couleur:



noir



noir



blanc




blanc


Assortiment:



JK



JK.53



JK.53



JK.53.SN



JK.53.SN

Feller-NR: 8725.JK.53.FK.61

E-NR: 555 372 000

EAN: 7611386355047

Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Raccordement sur L1, L2, L3 - Avec boîte d'encastrement - Hauteur de montage 53 mm - JK53 - blanc - IP20 - 70 x 130 mm - Avec adaptateur Technofil - Avec verrouillage rotatif

| | |
|---|----------------------|
| courant nominal: | 16 A |
| tension nominale: | 250 V |
| mode de montage: | canal d'allège |
| version: | norme suisse type 25 |
| sans halogène: | Oui |
| nombre d'unités: | 1 |
| verrouillable: | Non |
| avec clapet: | Non |
| mode de raccordement: | borne à vis |
| avec protection renforcée contre les conta | Non |
| qualité du matériau: | Duroplast |
| parasurtension: | Oui |
| protection à courant différentiel: | Non |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| nombre de prises commandées: | 0 |
| avec éclairage de fonction: | Non |
| avec éclairage d'orientation: | Non |
| matériau: | matière synthétique |
| courant de défaut assigné: | 0 mA |
| type de fixation: | fixation avec vis |

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Fiche technique: 8725.JK.53.FK.61



Set de recouvrement - Pour prise type 25 -
Sans plaque de recouvrement - P - blanc

920-8725.P.61
377 828 100

Fiche technique: 8725.JK.53.FK.61



Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul
avec rainures de pincement - Convient pour
appareils INS Standard, assortiment JK -
Verroui...

2201.JK.53

372 903 300