


## Standard

### Prises type 25



#### couleur:



#### Assortiment:



**Feller-NR:** 8725.JK.53.FK.ST.60  
**E-NR:** 555 382 050  
**EAN:** 7613175166919

Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Raccordement sur L1, L2, L3 - Avec boîte d'encastrement - Avec verrouillage rotatif - Hauteur de montage 53 mm - JK53 - noir - IP20 - 70 x 130 mm - Avec adaptateur Technofil

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	canal d'allège
<b>version:</b>	norme suisse type 25
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à vis
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>parasurtension:</b>	Oui
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis

#### Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Fiche technique: 8725.JK.53.FK.ST.60



Set de recouvrement - Pour prise type 25 -  
Sans plaque de recouvrement - P - noir

920-8725.P.60  
377 828 150

**Fiche technique: 8725.JK.53.FK.ST.60**



Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul  
avec rainures de pincement - Convient pour  
appareils INS Standard, assortiment JK -  
Verroui...

2201.JK.53

372 903 300