


## Standard Steckdose Typ 25



### Farbe:

schwarz

schwarz

weiss

weiss

### Bauart:

JK

JK.53

JK.53

JK.53.SN

JK.53.SN

**Feller-NR:** 8725.JK.53.FK.ST.61

**E-NR:** 555 382 000

**EAN:** 7613175166926

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit  
Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53 -  
weiss - IP20 - 70 x 130 mm - Mit  
Kabelanschlussadapter Technofil

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Geräteeinbaukanal
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8725.JK.53.FK.ST.61



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne  
Abdeckplatte - P - weiss

920-8725.P.61  
377 828 100



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.JK.53
Klemmsteinnuten - Geeignet für Standard	372 903 300
Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung	