

Standard


Prese tipo 25



colore:



nero



nero



bianco



bianco

Esecuzione:



JK



JK.53



JK.53



JK.53.SN

Feller-NR: 8725.JK.53.FP.60

E-NR: 555 272 050

EAN: 7611386698298

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Raccordo su L1, L2, L3 - Con scatola ad incasso - Altezza di montaggio 53 mm - JK53 - nero - IP20 - 70 x 130 mm - Con adattatore per cavo Ecobus power - Con Cable Outlet 5-pol - Con bloccaggio rotativo

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	canale da incasso per apparecchi
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a vite
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8725.JK.53.FP.60



Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza
placca di copertura - P - nero

920-8725.P.60
377 828 150

Scheda dati: 8725.JK.53.FP.60



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati standard, esecuzione JK - Bloccag...

2201.JK.53

372 903 300