


Standard

Prises type 25



couleur:



noir



blanc



blanc

Assortiment:



JK



JK.53



JK.53



JK.53.SN



JK.53.SN

Feller-NR: 8725.JK.53.SN.FK.ST.61

E-NR: 555 582 000

EAN: 7613175166995

Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Raccordement sur L1, L2, L3 - Avec boîte d'encastrement - Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm - Hauteur de montage 53 mm - JK53.SN - blanc - IP20 - 70 x 130 mm - Avec adaptateur Technofil

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	canal d'allège
version:	norme suisse type 25
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à vis
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	Duroplast
parasurtension:	Oui
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation encliquetable

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Fiche technique: 8725.JK.53.SN.FK.ST.61



Set de recouvrement - Pour prise type 25 -
Sans plaque de recouvrement - P - blanc

920-8725.P.61
377 828 100

Fiche technique: 8725.JK.53.SN.FK.ST.61



Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul
avec rail DIN - Convient pour appareils INS
Standard, assortiment JK - Fixation SNAP

2201.JK.53.SN

372 903 400