

Standard Steckdose Typ 25



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

JK

JK.53

JK.53

JK.53.SN

Feller-NR: 8725.JK.ST.60

E-NR: 666 541 050

EAN: 7613175166827

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Einbautiefe 40 mm - JK - schwarz - IP20 - 70 x 70 mm

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 16 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Geräteeinbaukanal |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 25 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8725.JK.ST.60



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckplatte - P - schwarz

920-8725.P.60
377 828 150

Datenblatt: 8725.JK.ST.60

