

Datenblatt: 8725.NAP.Q.ST.61

NEVO

Steckdose Typ 25

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:

schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q

NU.CO.Q NUP.Q NUPU.Q

Feller-NR: 8725.NAP.Q.ST.61

E-NR: 646 011 000 **EAN**: 7613175332987

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 25 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Ja **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP21 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: **IK07**



Datenblatt: 8725.NAP.Q.ST.61

_			••	
71	ıb€	٦h	\sim	r.
~	JUG	51 I	u	ι.

TTTT

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N

284 900 100

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von 721.NAP Einzelgehäusen 126 304 004

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.61
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 039 000
und Dichtung - weiss

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit weisser 921-53.N.Q.SD.61.61

Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 039 100

und Dichtung - weiss

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-53.N.Q.SD.HZ.61 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - 377 039 200 Mit Schrauben und Dichtung - weiss

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-53.N.Q.SD.HZ.61.61 - Mit weisser Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit 377 039 300 Schrauben und Dichtung - weiss

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000 Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q

Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Datenblatt: 8725.NAP.Q.ST.61

Zerlegung:



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61 284 012 000



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.61 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

377 039 000



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.Q.ST.61 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 641 006 100 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...