

NEVO

Steckdose Typ 25

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 8725.NAP.Q.ST.61

E-NR: 646 011 000

EAN: 7613175332987

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Anbauhöhe
70 mm - NAP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Montageart:

Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 25

Halogenfrei:

Ja

Anzahl der Einheiten:

1

Abschliessbar:

Nein

Mit Klappdeckel:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Geeignet für Schutzzart (IP):

IP21

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit:

IK07

Datenblatt: 8725.NAP.Q.ST.61
Zubehör:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Verbindungsnißel - Zum Verbinden von
Einzelgehäusen

721.NAP
126 304 004



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschließbar - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61
284 012 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N
284 900 100



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit weißer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschließbar - Mit weißer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

Datenblatt: 8725.NAP.Q.ST.61**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Steckdose Typ 25 - IP21 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für B...	8725.N.CO.Q.ST.61 646 013 000

	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
--	--	-----------------------------