

## NEVO

### Prises type 25



**couleur:**



noir



blanc



gris clair

**Assortiment:**



NAP.Q

**Feller-NR:** 8725.NAP.W.62.48

**E-NR:** 646 031 040


**EAN:** 7613175359564

Prises type 25 - IP55 - Avec joint rouge - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 81 mm - NAP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP55



avec connecteur IP55 selon la nouvelle série de normes suisse SN 441011, valide à partir du 1er mars 2019, remplace la norme SN SEV 1011

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	norme suisse type 25
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP55
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK07

**Fiche technique: 8725.NAP.W.62.48**
**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Couvercle avec clapet - Découpe 42 mm - IP55 selon SN 441011 série - Avec vis et joint - gris clair	921-53.N.W.62.48 377 025 440
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 25 mm - Pour couvercles IP55 - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Joint de rechange noir - Asymétrique pour prises IP55	924-53.W.60 377 007 280
	Vis Pan-Head - M3 x 25 mm - Pour couvercles IP55 - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921/18.N.W 160 213 200
	Joint de rechange rouge - Asymétrique pour prises IP55	924-53.W.48 377 006 280
	Couvercle avec clapet - Verrouillable - Découpe 42 mm - IP55 selon SN 441011 série - Avec vis et joint - gris clair	921-53.N.W.HZ.62.48 377 025 540

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Prises type 25 - IP55 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 m...	8725.N.CO.W.62.48 646 033 040
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040

**Fiche technique: 8725.NAP.W.62.48**

