

Standard Steckdose Typ 25



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 8725.P.60
E-NR: 636 660 550
EAN: 7611386354965

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen -
Einbautiefe 40 mm - P - schwarz - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8725.P.60



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckplatte - P - schwarz

920-8725.P.60
377 828 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BSE
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 636 652 000
Schraubklemmen - BSE - farbneutral



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne 920-8725.P.60
Abdeckplatte - P - schwarz 377 828 150