

## Standard Steckdose Typ 25



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

P

**Feller-NR:** 8725.P.ST.61  
**E-NR:** 636 662 500  
**EAN:** 7613175169422

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Einbautiefe 40 mm - P - weiss - IP20 -  
Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

**Zubehör:**

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8725.P.ST.61



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne  
Abdeckplatte - P - weiss

920-8725.P.61  
377 828 100

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BSE.ST  
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 636 658 000  
Steckklemmen - BSE - farbneutral



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne 920-8725.P.61  
Abdeckplatte - P - weiss 377 828 100