



Wand- und Bodendosen Steckdose Typ 25



Farbe:

 messing vernickelt

Bauart:

 Bodendosen PMK

Feller-NR: 8725.PMKV.02

E-NR: 636 608 450

EAN: 7613175166308

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - 120 x 120 mm - Einbautiefe 128 mm - PMKV - messing vernickelt - IP20

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Edelstahl
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Holzeinlasskasten - Für PMKV Apparate -
Ohne Bohrung und auch nicht verbohrt

2031.KV
370 423 000

Datenblatt: 8725.PMKV.02

