

EDIZIOdue colore

Dreifach-Steckdose Typ 13



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 BKE.53

Feller-NR: 87303.BKE.53.FP.L3.57

E-NR: 753 219 890

EAN: 7611386832029

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Anschluss auf L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - coffee - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power - Parallel

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR


Datenblatt: 87303.BKE.53.FP.L3.57






Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - 920-87303.F.57
Ohne Abdeckrahmen - F - coffee 378 106 890

Datenblatt: 87303.BKE.53.FP.L3.57

	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - coffee	2911.BKE.57 374 915 890
--	--	----------------------------

	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510
--	---	----------------------------

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Anschluss auf L3 - Parallel - FMTE - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus pow...	87303.FM.TE.FP.L3.57 753 448 890
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - coffee	2911.BKE.57 374 915 890