

EDIZIOdue colore

Dreifach-Steckdose Typ 13



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE.53.SN

Feller-NR: 87303.FKE.53.SN.FK.L1.65

E-NR: 753 081 030

EAN: 7611386794334

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Anschluss auf L1 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - hellgrau - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil - Parallel

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie




Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 87303.FKE.53.SN.FK.L1.65






Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - 920-87303.F.65
Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 106 030

Datenblatt: 87303.FKE.53.SN.FK.L1.65

	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 unbeleuchtet - 70 x 70 mm	2711-87303.BS.JK 376 156 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Anschluss auf L1 - Parallel - FMTE - Mit Kabelanschlussadapter Technofil ...	87303.FM.TE.FK.L1.65 753 406 030
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030