

EDIZIOdue colore

Dreifach-Steckdose Typ 13



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87303.FX.54.39

E-NR: 609 135 960

EAN: 7611386955605

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - orange - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 3 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 87303.FX.54.39



Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - 920-87303.F.39
Ohne Abdeckrahmen - F - orange 378 106 960



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - orange 901.FX.54.39
283 905 960

Zerlegung:



| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|-----------------------------|
| Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Nur für FX/QX Aufputzapparate - Mit Steckklemmen - Parallel - BSE | 87303.BSE.FX 657 156 790 |



| | |
|--|--------------------------|
| Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |
|--|--------------------------|



| | |
|--|-------------------------------|
| Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Ohne Abdeckrahmen - F - orange | 920-87303.F.39 378 106 960 |
|--|-------------------------------|



| | |
|--|-----------------------------|
| Kappe für FX-Apparate - FX.54 - orange | 901.FX.54.39 283 905 960 |
|--|-----------------------------|