

ELEMENT

ELEMENT Presa tripla tipo 13



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 87303.GUP.Q.A.09

E-NR: 613 040 280

EAN: 7613175069289



ELEMENT - Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Disco frontale 60 mm - Parallela - Profondità 29 mm - GUP.Q.A - alluminio - IP20 - 91 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK08

Scheda dati: 87303.GUP.Q.A.09
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Per disco frontale 60 mm - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - allumin...	921-60.G.Q.A.SD.ISO.09 360 019 280
	ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - NAP.Q e NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Per disco frontale 60 mm - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - allumin...	921-60.G.Q.A.SD.09 360 016 280
	Pres a tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore	87303.BAM 657 483 790

Scheda dati: 87303.GUP.Q.A.09



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 923-GUP.Q.A.09
apparecchio - Con trefolo di messa a terra 372 011 280
collegato in modo permanente - Con
guarnizione ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87303.Q.A.60
Per presa tripla tipo 13 - Senza placca di 388 442 150
copertura - Disco frontale 60 mm, per ritaglio...