

Datenblatt: 87303.GUP.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Dreifach-Steckdose Typ 13



Farbe:

aluminium

Bauart:

■ GAP.Q.A ■ GAPU.Q.A

© GUPU.Q.A © G.CO.Q.A © GU.CO.Q.A

Feller-NR: 87303.GUP.Q.A.09

E-NR: 613 040 280 **EAN:** 7613175069289

ELEMENT - Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Frontscheibe 60 mm - Parallel - Einbautiefe 29 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP20 - 91 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK08



Datenblatt: 87303.GUP.Q.A.09

Zι	.h	۸h	. ::	٠.
	11)	en		

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09

284 021 280

b

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09

284 011 280

ELEMENT - Pan-Head-Schraube

934-921.G.Q.A

160 001 280



ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube

934-921.PH3.G.Q.A

160 003 280



ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium

921-60.G.Q.A.SD.ISO.09

360 019 280



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A

924-921.G.Q.A.60

377 003 280



Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q

924-921.N.Q.61 377 037 000



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium

921-60.G.Q.A.SD.09

360 016 280



Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel -SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

87303.BAM 657 483 790

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Datenblatt: 87303.GUP.Q.A.09



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 923-GUP.Q.A.09 Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - 372 011 280 Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A - aluminium



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87303.Q.A.60 Dreifach-Steckdose Typ 13 - Ohne Abdeckplatte 388 442 150 - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -

sc...