

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 13

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 87303.N.CO.Q.S.61

E-NR: 644 173 000

EAN: 7613175407036

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - 1 Dose getrennt - Einbautiefe 32 mm - N.CO.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	sonstige
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.61
Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 039 800

Datenblatt: 87303.N.CO.Q.S.61


Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-60.N.Q.SD.HZ.61
 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und 377 040 000
 Dichtung - weiss



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711-87303
Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13	376 155 100
unbeleuchtet - 77 x 77 mm	



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.61
 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 039 800



Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87303.Q.S.61
 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 056 100
 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt ...