

Datenblatt: 87303.NAP.Q.3S.60

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 13

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:		
schwarz	weiss	lichtgrau
Bauart:		
N.CO.Q	NAP.Q	NUP.Q

Feller-NR: 87303.NAP.Q.3S.60

E-NR: 644 051 050 **EAN:** 7613175318370

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - 3 Dosen getrennt - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	3
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 87303.NAP.Q.3S.60

_				••		
Ζ	 h	Δ	h	^	r	•

Name / Kategorie

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen

Feller-Nr / E-NR

721.NAP 126 304 004



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-35.NAP.Q.60 284 010 050

- Anbauhöhe 35 mm - schwarz

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung schwarz

377 039 850



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-60.N.Q.SD.HZ.60 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und

377 040 050

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Dichtung - schwarz

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 unbeleuchtet - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR 2711-87303

376 155 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60 284 012 050



Datenblatt: 87303.NAP.Q.3S.60



Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87303.Q.3S.60 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 036 150 60 mm, für Bohrung 58 mm - 3 Dosen getrennt...



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - 377 039 850 schwarz