

Scheda dati: 87303.NAP.Q.3S.60

NEVO

Presa tripla tipo 13

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.

colore:



Esecuzione:

 N.CO.Q

 bianco

 grigio chiaro

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 87303.NAP.Q.3S.60

E-NR: 644 051 050

EAN: 7613175318370

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - 3 prese separate - Altezza 70 mm - NAP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	3
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 87303.NAP.Q.3S.60
Accessorio:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

 Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno
934-921.N.Q
160 213 000

 Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti
934-921.PH3.N.Q
160 213 010

 Morsetto di raccordo per scatola NAP
935.N
284 900 100

 Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - nero
902-35.NAP.Q.60
284 010 050

 Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero
921-60.N.Q.SD.HZ.60
377 040 050

 Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero
921-60.N.Q.SD.60
377 039 850

 Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole
721.NAP
126 304 004

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

 Presa tripla tipo 13 - IP21 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - 3 p...
87303.N.CO.Q.3S.60
644 053 050

 Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso
902-NAP.Q.60
284 012 050



Scheda dati: 87303.NAP.Q.3S.60