

NEVO

Presa tripla tipo 13

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.

colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 87303.NAP.Q.3S.61

E-NR: 644 051 000

EAN: 7613175318387

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - 3 prese separate - Altezza 70 mm - NAP.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogenii:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	3
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 87303.NAP.Q.3S.61
Accessorio:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole

 721.NAP
 126 304 004

 Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - 921-60.N.Q.SD.61
 Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - 377 039 800
 bianco

 Morsetto di raccordo per scatola NAP 935.N
 284 900 100

 Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - 921-60.N.Q.SD.HZ.61
 Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e
 guarnizione - bianco 377 040 000

 Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-35.NAP.Q.61
 - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
 basso - Altezza 35 mm - bianco 284 010 000

 Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti

 Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

 Presa tripla tipo 13 - IP21 - 10 A, 250 V AC, L 87303.N.CO.Q.3S.61
 + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco
 frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - 3 p...

 Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-NAP.Q.61
 - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
 basso 284 012 000

