

Scheda dati: 87303.NAP.Q.60.84

NEVO

Presa tripla tipo 13 Illuminato

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 87303.NAP.Q.60.84

E-NR: 644 131 050

EAN: 7613175318509

Presa tripla tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Altezza 70 mm - NAP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogenri:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 87303.NAP.Q.60.84
Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------

 Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno 934-921.N.Q
160 213 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... 689.230V.LED.70
209 957 900

 Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.80
209 955 100

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese tripla - Illuminato - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 921-87303.N.Q.FL.60
377 029 450

 Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED 634-1.BZ
209 961 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... 689.230V.LED.30
209 952 900

 Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti 934-921.PH3.N.Q
160 213 010

 Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.70
209 957 100

Scheda dati: 87303.NAP.Q.60.84

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40

 Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.30

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30

 Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.40

 Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso 902-NAP.Q.60

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.10

Scheda dati: 87303.NAP.Q.60.84**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Presa tripla tipo 13 - Illuminato - IP21 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Disco fr...	87303.N.CO.Q.60.84 644 133 050
 Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050