

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 13

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Feller-NR: 87303.NAP.Q.S.60

E-NR: 644 171 050

EAN: 7613175406992

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - 1 Dose getrennt - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 3

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzzart (IP): IP21

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 1

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: IK07

Datenblatt: 87303.NAP.Q.S.60

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Verbindungsniippel - Zum Verbinden von
Einzelgehäusen

721.NAP
126 304 004



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse
935.N
284 900 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten
- Anbauhöhe 35 mm - schwarz



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer
Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung -
schwarz



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar
- Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und
Dichtung - schwarz



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13
unbeleuchtet - 77 x 77 mm



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60
284 012 050

Datenblatt: 87303.NAP.Q.S.60

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe
60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt ...



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz