

NEVO

Presa tripla tipo 13 Illuminato



colore: In nero In bianco In grigio chiaro Esecuzione: In N.CO.Q In NAP.Q In NAPU.Q In NU.CO.Q In NUP.Q In NUPU.Q In NUPU.Q

Feller-NR: 87303.NAPU.Q.61.84

E-NR: 644 136 000 **EAN:** 7613175318622

Presa tripla tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Altezza 64 mm - NAPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK02



Accessorio:

Accessorio);	
	Name / Kategorie Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	Feller-Nr / E-NR 902-NAP.Q.61 284 012 000
	Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.NU.Q.61 377 026 200
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
= =	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
= =	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
- -	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
===	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
===	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900



- \$	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
W	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
W	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
W=	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
W	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
W==	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
W ==	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100





Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000 per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010

Feller-Nr / E-NR

Dotazione: Set à 4 viti

Scomposizione:



Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711-87303 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 non illuminato - 376 155 100 77 x 77 mm



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-NAP.Q.61 - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in 284 012 000 basso



Presa tripla tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V 87303.Q.61.84 AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con 657 246 100 LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60...



Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con 921-60.NU.Q.61 guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e 377 026 200 guarnizione - bianco