

lichtgrau

NUP.Q

Datenblatt: 87303.NUP.Q.3S.61

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 13

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Feller-NR: 87303.NUP.Q.3S.61

E-NR: 644 050 000 **EAN:** 7613175225722

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - 3 Dosen getrennt - Einbautiefe 32 mm - NUP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	3
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 87303.NUP.Q.3S.61

Zubehör:

Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.61 374 690 000



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.61 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 039 800



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-60.N.Q.SD.HZ.61 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und 377 040 000 Dichtung - weiss



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 unbeleuchtet - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-87303 376 155 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61 374 690 000



Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87303.Q.3S.61 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 036 100 60 mm, für Bohrung 58 mm - 3 Dosen



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.61 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 039 800

getrennt...

by Schneider Electric

Datenblatt: 87303.NUP.Q.3S.61