

Scheda dati: 87303.NUPU.Q.61.84

NEVO

Presa tripla tipo 13 Illuminato



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 87303.NUPU.Q.61.84

E-NR: 644 135 000

EAN: 7613175318028

Presa tripla tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Profondità 32 mm - NUPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogenii:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK02

Scheda dati: 87303.NUPU.Q.61.84
Accessorio:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.61
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 000
 - bianco



Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con 921-60.NU.Q.61
 guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e 377 026 200
 guarnizione - bianco



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
 230 V bianco, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.30
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 952 000
 230 V giallo, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000
 230 V rosso, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.70
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 957 000
 230 V blu, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.80
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 955 000
 230 V verde, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

Scheda dati: 87303.NUPU.Q.61.84

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Senza LED	634-3.BZ 209 963 000
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Scheda dati: 87303.NUPU.Q.61.84
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 non illuminato - 77 x 77 mm	2711-87303
	Presa tripla tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60...	87303.Q.61.84
	Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.NU.Q.61
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco	923-NUP.Q.61
		374 690 000