

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Dreifach-Steckdose Typ 13

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Wert nicht verfügbar

QMI.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 87303.Q.A.S.60

**E-NR:** 657 496 150

**EAN:** 7613175443683

STANDARDdue (SNAPFIX) - Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (60) - schwarz - IP20

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 10 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Unterputz                |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 3                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Ja                       |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Duroplast                |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 1                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | -                        |

Zubehör:

|  | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR                    |
|--|---|-------------------------------------|
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 ... | 920-87303.QMI.A.S.60<br>388 450 150 |
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 ... | 920-87303.QMI.A.S.60<br>388 450 150 |
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - sch...   | 920-87303.QMI.A.60<br>388 447 150   |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - sch...   | 920-87303.QMI.A.60<br>388 447 150   |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 ... | 920-87303.QMI.A.S.60<br>388 450 150 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 ... | 920-87303.QMI.A.S.60<br>388 450 150 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - sch...   | 920-87303.QMI.A.60<br>388 447 150   |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - sch...   | 920-87303.QMI.A.60<br>388 447 150   |

Zerlegung:

|   | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L<br>+ N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®<br>Befestigungssystem - farbneutral                      | 87303.BAE.S<br>657 496 790        |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für<br>Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Ohne<br>Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für<br>Bohrung 58... | 920-87303.Q.A.S.60<br>388 445 150 |