

STANDARDdue

Presa tripla tipo 13



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 87303.QMI.3S.60

E-NR: 657 030 150

EAN: 7613175275482

Preso tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - 3 prese separate - Profondità 41 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|--|------------------------|
| corrente nominale: | 10 A |
| tensione nominale: | 250 V |
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | norma svizzera tipo 13 |
| senza alogeni: | Sì |
| numero di unità: | 3 |
| chiudibile: | No |
| con coperchio a cerniera: | No |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| con protezione dal contatto incrementa: | No |
| qualità del materiale: | Duroplast |
| sovratensore: | No |
| protezione da corrente di guasto: | No |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| numero di prese commutabili: | 3 |
| con illuminazione funzionale: | No |
| con illuminazione di orientamento: | No |
| materiale: | materiale sintetico |
| corrente di guasto nominale: | 0 mA |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |

Scheda dati: 87303.QMI.3S.60



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87303.QMI.3S.60



Presà tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - 3 prese separata - BSE - incolore



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87303.QMI.A.60
Per presa tripla tipo 13 - Con telaio di copertura 388 447 150
- Disco frontale 60 mm, per ritaglio 5...