

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa tripla tipo 13

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Wert nicht verfügbar It

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR: 87303.QX.54.A.60

E-NR: 657 481 150

EAN: 7613175444758

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Scheda dati: 87303.QX.54.A.60



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87303.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio con
staffa di fissaggio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58

Scheda dati: 87303.QX.54.A.60



mm
- ...

985-160.QX.54.EA.60
283 204 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa tripla tipo 87303.Q.A.60
13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti 657 486 150
a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritag...