

Scheda dati: 87303.QX.54.A.S.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa tripla tipo 13

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Wert nicht verfügbar lt

QM1.A

QX.54.A

Feller-NR: 87303.QX.54.A.S.60

E-NR: 657 491 150

EAN: 7613175444772

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - 1 presa separata - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

corrente nominale: 10 A

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

versione: norma svizzera tipo 13

senza alogenii: Sì

numero di unità: 3

chiudibile: No

con coperchio a cerniera: No

tipo di collegamento: morsetto a innesto

con protezione dal contatto incrementata: No

qualità del materiale: Duroplast

sovratensore: No

protezione da corrente di guasto: No

adatto per grado di protezione (IP): IP20

numero di prese commutabili: 1

con illuminazione funzionale: No

con illuminazione di orientamento: No

materiale: materiale sintetico

corrente di guasto nominale: 0 mA

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: -

Scheda dati: 87303.QX.54.A.S.60
Accessorio:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|-----------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per ri... | 920-87303.Q.A.S.60 388 445 150 |



| | |
|---|-----------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con telaio di copertura - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 5... | 920-87303.QMI.A.60 388 447 150 |
|---|-----------------------------------|



| | |
|---|---------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per ritaglio... | 920-87303.Q.A.60 388 442 150 |
|---|---------------------------------|



| | |
|---|-------------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata - Con telaio di copertura - Disco frontale 60 mm, per rita... | 920-87303.QMI.A.S.60 388 450 150 |
|---|-------------------------------------|



| | |
|---|-----------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per ri... | 920-87303.Q.A.S.60 388 445 150 |
|---|-----------------------------------|



| | |
|---|-----------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con telaio di copertura - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 5... | 920-87303.QMI.A.60 388 447 150 |
|---|-----------------------------------|



| | |
|---|---------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per ritaglio... | 920-87303.Q.A.60 388 442 150 |
|---|---------------------------------|



| | |
|---|-------------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Presa tripla tipo 13, separata - Con telaio di copertura - Disco frontale 60 mm, per rita... | 920-87303.QMI.A.S.60 388 450 150 |
|---|-------------------------------------|



Scheda dati: 87303.QX.54.A.S.60**Scomposizione:**

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm | 985-160.QX.54.EA.60 283 204 150 |



| | |
|---|-------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritag... | 87303.Q.A.S.60 657 496 150 |
|---|-------------------------------|