

STANDARDdue

Presa tripla tipo 13



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 87303.QX.54.S.61

E-NR: 657 051 100

EAN: 7613175276595

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - 1 presa separata - Altezza 55 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	1
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Scheda dati: 87303.QX.54.S.61



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87303.QX.54.S.61



Presà tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura
FX/QX - Con morsetti a innesto - 1 p... 87303.BSE.S.FX 657 166 790

Scheda dati: 87303.QX.54.S.61


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901-160.QX.54.61
 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 283 011 200
 mm



- Senza cornice plastica (da comandare
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87303.Q.A.S.61
 Presa tripla tipo 13, separata - Senza placca di 388 445 100
 copertura - Disco frontale 60 mm, per ri...