

## Standard

### Presa tripla tipo 23



**colore:**

 arancione

 bianco

**Esecuzione:**

 JK

 JK.53

 JK.53.SN

**Feller-NR:** 87323.JK.53.61

**E-NR:** 663 645 200

**EAN:** 7611386968254

Preso tripla tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - JK53 - bianco - IP20 - 70 x 130 mm

<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	installazione a incasso
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 23
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	3
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite

**Accessorio:**

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87323.JK.53.61



Set di copertura - Per presa tripla tipo 23 -  
Senza placca di copertura - P - bianco

920-87323.P.61  
377 634 000



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati standard, esecuzione JK - Bloccag... 2201.JK.53  
372 903 300



Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 non illuminato - 70 x 70 mm 2711-87303.BS.JK  
376 156 000